



## ACCESSOIRES



|                                 |                         | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---------------------------------|-------------------------|-----|----------|----|------|
| <b>TV2S2</b><br>279 901007 010  | Cône Ø 0-15 mm          | •   |          |    |      |
| <b>TV2S3</b><br>279 901007 003  | Cône Ø 13-20.5 mm       | •   |          |    |      |
| <b>TV2S4</b><br>509 05 20 0001  | Cône Ø 17-24.5 mm       | •   |          |    |      |
| <b>TV2S5</b><br>279 901007 005  | Cône Ø 23-30.5 mm       | •   |          |    |      |
| <b>TV2S6</b><br>279 901007 006  | Cône Ø 26-35.5 mm       | •   |          |    |      |
| <b>TV2S7</b><br>279 901007 007  | Cône Ø 32-39 mm         | •   |          |    |      |
| <b>TV2S8</b><br>279 901007 008  | Cône Ø 36-45 mm         | •   |          |    |      |
| <b>TV2S9</b><br>279 901007 009  | Cône Ø 41-50 mm         | •   |          |    |      |
| <b>TV2S10</b><br>279 901007 010 | Cône Ø 46-55 mm         | •   |          |    |      |
| <b>TV2S11</b><br>279 901007 011 | Cône Ø 51-60 mm         | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.9</b><br>509 05 20 0001 | Touche à bille Ø 0.5 mm | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.8</b><br>509 05 20 0003 | Touche à bille Ø 1 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.4</b><br>509 05 20 0009 | Touche à bille Ø 2 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.3</b><br>509 05 20 0014 | Touche à bille Ø 3 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.2</b><br>509 05 20 0025 | Touche à bille Ø 4 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.6</b><br>509 05 20 0031 | Touche à bille Ø 5 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.1</b><br>509 05 20 0037 | Touche à bille Ø 6 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2.7</b><br>509 05 20 0045 | Touche à bille Ø 7 mm   | •   |          |    |      |
| <b>TVM2</b><br>509 05 20 0051   | Touche à bille Ø 8 mm   | •   |          |    |      |



TVM



V/V Plus



VT














M/MT

## ACCESSOIRES

|  |                                    | TVM                                | V/V Plus | VT | M/MT |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------|----|------|
|  | <b>TVM2.5</b><br>509 05 20 0059    | Touche à plateau Ø 8 mm            | ●        |    |      |
|  | <b>TVM3</b><br>609 12 003          | Pointe à tracer                    | ●        |    |      |
|  | <b>TVM1003</b><br>609 12 002       | Pointe à tracer pour TVM1000       | ●        |    |      |
|  | <b>TV7.1</b><br>609 05 023         | Touche biseautée                   | ●        |    |      |
|  | <b>TV7.2</b><br>609 05 022         | Touche à bille Ø 3 mm              | ●        |    |      |
|  | <b>TV7.3</b><br>609 05 020         | Touche à goupille Ø 2 mm           | ●        |    |      |
|  | <b>TV7.4</b><br>609 05 019         | Touche à plateau Ø 5 mm            | ●        |    |      |
|  | <b>TVA9.1</b><br>509 05 20 0011    | Touche en tonneau M3-M16           | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TVA9.2</b><br>509 05 20 0029    | Touche en tonneau M6-M48           | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TVA9.3</b><br>509 05 20 0062    | Touche en tonneau M12-M150         | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TA-MI-111</b><br>509 05 20 0078 | Touche à bille métal dur Ø 1 mm    | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TA-MI-110</b><br>509 05 20 0077 | Touche à bille en métal dur Ø 2 mm | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TA-MI-104</b><br>509 05 20 0080 | Touche à bille métal dur Ø 2 mm    | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TA-MI-103</b><br>509 05 20 0076 | Touche à bille rubis Ø 2 mm        | ●        | ●  | ●    |

## ACCESSOIRES

|   |                                      | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---|--------------------------------------|-----|----------|----|------|
|    | <b>TA-MI-102</b><br>509 05 20 0075   |     | •        | •  | •    |
|    | <b>TA-MI-105</b><br>509 05 20 0079   |     | •        | •  | •    |
|    | <b>TA-MI-106</b><br>279 918011 004   |     | •        | •  | •    |
|   | <b>TA-MI-101</b><br>509 05 20 0074   |     | •        | •  |      |
|  | <b>TA-MI-119</b><br>SP279 918011 005 |     |          |    | •    |
|   | <b>TA-MI-107</b><br>509 05 20 0081   |     | •        | •  | •    |
|   | <b>TA-MI-112</b><br>509 05 20 0082   |     | •        | •  | •    |
|   | <b>TA-MI-108</b><br>279 918011 002   |     | •        | •  | •    |
|   | <b>TA-MI-109</b><br>279 918011 003   |     | •        | •  | •    |
|   | <b>V-50.9</b><br>279 918011 001      |     | •        | •  | •    |
|   | <b>V-50.10</b><br>279 918007 001     |     | •        | •  | •    |
|   | <b>V-50.11</b><br>279 918013 001     |     | •        | •  | •    |
|   | <b>V-50.12</b><br>279 918012 001     |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-MI-114</b><br>506 22 20 0063   |     | •        | •  | •    |



TVM



V/V Plus



VT












M/MT

## ACCESSOIRES









|  |                                    | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|--|------------------------------------|-----|----------|----|------|
|  | <b>TA-MI-115</b><br>279 901001 001 |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-MI-116</b><br>279 901001 002 |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-MI-117</b><br>279 901001 003 |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.4</b><br>279 918010 001    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-MI-118</b><br>279 901003 001 |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.2.1</b><br>279 918005 002  |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.2.2</b><br>279 918005 003  |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.2.3</b><br>279 918005 004  |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.2</b><br>279 918005 001    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.3</b><br>279 918008 001    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.1</b><br>279 918009 001    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TVM1.1</b><br>502 02 10 0015    | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM1</b><br>612 11 007          | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM1/L250</b><br>612 11 061     | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM1/L300</b><br>612 11 062     | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM1/L350</b><br>612 11 063     | •   |          |    |      |
|  |                                    |     |          |    |      |

## ACCESSOIRES

|   |                                 |  | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---|---------------------------------|--|-----|----------|----|------|
|    | <b>TVM1/1.1/2</b><br>609 05 061 | Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2)           | •   |          |    |      |
|    | <b>TVA1</b><br>612 11 028       | Touche + porte-touche pour TVM1000               | •   |          |    |      |
|    | <b>TVM4</b><br>609 05 074       | Touche bidirectionnelle Ø4 mm                    | •   |          |    |      |
|    | <b>TVM4.1/4.2</b><br>609 05 075 | Touche bidirectionnelle Ø2 mm                    | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM4.1</b><br>612 11 030     | Support pour touche bidirectionnelle             | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM4.2</b><br>609 05 021     | Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle        | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM4.3</b><br>609 05 024     | Touche Ø4 mm pour touche bidirectionnelle        | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM5.1</b><br>609 05 054     | Support pour cônes                               | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM5</b><br>709 05 054       | Jeux de cônes avec support (TV2S2/3/4/5 + TVMS2) | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM6</b><br>512 11 20 0018   | Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5             | •   |          |    |      |
|  | <b>TVM6E</b><br>512 11 20 0019  | Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48             | •   |          |    |      |
|  | <b>TA-IH-101</b><br>612 11 045  | Porte-touche M2.5                                |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-IH-103</b><br>612 11 047  | Porte-touche 4-48                                |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-IH-102</b><br>612 11 046  | Porte-touche M2.5                                |     | •        | •  | •    |



## ACCESSOIRES

|   |                                    |   | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---|------------------------------------|---|-----|----------|----|------|
|    | <b>V-50.6</b><br>279 918002 002    | Porte-touche M2.5                             |     | •        | •  | •    |
|    | <b>V-50.5</b><br>279 918002 001    | Porte-touche M2.5, L=124 mm                   |     | •        | •  | •    |
|    | <b>TA-IH-115</b><br>279 918002 003 | Porte-touche M2.5, L=200 mm                   |     | •        | •  | •    |
|   | <b>V-50.7</b><br>279 918001 002    | Porte-touche à 90°, M2.5                      |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-50.8</b><br>279 918001 001    | Porte-touche à 90°, Ø 4 mm                    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-IH-116</b><br>279 918001 003 | Porte-touche à tige, Ø 1 x 10 mm              |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-IH-117</b><br>512 11 20 0012 | Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-IH-118</b><br>512 11 20 0013 | Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4    |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-IH-126</b><br>612 07 006     | Support pour palpeur de perpendicularité      |     |          | •  | •    |
|  | <b>TA-MS-101</b><br>276 940001 001 | Palpeur de perpendicularité VT/M/MT 300/600   |     |          | •  | •    |
|  | <b>TA-MS-102</b><br>276 940001 002 | Palpeur de perpendicularité pour VT/M/MT 1000 |     |          | •  | •    |
|  | <b>TA-MS-103</b><br>609 02 020     | Palpeur de perpendicularité pour VT1500       |     |          | •  |      |
|  | <b>TA-MS-104</b><br>609 02 021     | Palpeur de perpendicularité pour VT2000       |     |          | •  |      |
|  | <b>TVM1010</b><br>603 12 005       | Douille de réduction Ø 20 / 15 mm (TVM1000)   | •   |          |    |      |
|  | <b>V-5</b><br>612 11 012           | Reduction Ø 8 / 4 mm                          |     | •        | •  | •    |




## ACCESSOIRES

|   |                                     |  | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---|-------------------------------------|--|-----|----------|----|------|
|    | <b>V-50.15</b><br>290 000911 005    | Clé coudée pour vis à 6 pans intérieurs 2.5 mm |     | •        |    |      |
|   | <b>TA-TO-001</b><br>290 000911 009  | Clé coudée pour vis à 6 pans intérieurs 5 mm   |     |          | •  | •    |
|    | <b>TA-TO-002</b><br>290 920001 001  | Tournevis pour vis à 6 pans intérieurs 2 mm    |     | •        | •  | •    |
|    | <b>LABC-30.3</b><br>3708 0002       | Stylo pour écran tactile                       |     |          | •  | •    |
|  | <b>TVM.HO300</b><br>505 05 10 0009  | Housse de protection pour TVM301, TC401        | •   |          |    |      |
|   | <b>TVM.HO600</b><br>505 05 10 0011  | Housse de protection pour TVM601, TC601        | •   |          |    |      |
|   | <b>TVM.HO1000</b><br>505 05 10 0013 | Housse de protection pour TVM1000              | •   |          |    |      |
|   | <b>V.HO300</b><br>505 05 10 0020    | Housse de protection pour V300                 |     | •        |    |      |
|   | <b>V.HO600</b><br>505 05 10 0021    | Housse de protection pour V600                 |     | •        |    |      |
|   | <b>V.HO1000</b><br>505 05 10 0022   | Housse de protection pour V1000                |     | •        |    |      |
|   | <b>TA-TO-109</b><br>505 05 10 0005  | Housse de protection pour VT/M/MT 300          |     |          | •  | •    |
|   | <b>TA-TO-110</b><br>505 05 10 0006  | Housse de protection pour VT/M/MT 600          |     |          | •  | •    |
|   | <b>TA-TO-111</b><br>505 05 10 0007  | Housse de protection pour VT/M/MT 1000         |     |          | •  | •    |
|   | <b>TA-TO-112</b><br>505 05 10 0008  | Housse de protection pour VT 1500              |     |          | •  |      |
| <b>TA-TO-113</b><br>505 05 10 0037  | Housse de protection pour VT 2000   |  |     | •        |    |      |



TVM



V/V Plus



VT



M/MT

## ACCESSOIRES


|   |                                      |  | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---|--------------------------------------|--|-----|----------|----|------|
|    | <b>BAT-TVM.OPTO</b><br>3705 0002     | Batterie   | ●   |          |    |      |
|    | <b>TELMA31</b><br>3706 0002          | Pédale   |     | ●        |    |      |
|    | <b>TA-EL-101</b><br>3706 0006        | Pédale (VT/MT)   |     |          | ●  | ●    |
|   | <b>LABC-40</b><br>356 0010           | Imprimante laser (USB)   |     |          | ●  | ●    |
|  | <b>TA-EL-030</b><br>356 0016         | Imprimante à jet d'encre (USB)                                       |     |          | ●  | ●    |
|  | <b>V-30</b><br>356 0007              | Imprimante (RS232)   |     | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TVM.O-PC/AT.9P</b><br>333 9 0003  | Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m   | ●   |          |    |      |
|  | <b>V-31</b><br>333 0 0003            | Cable pour imprimante RS232  |     | ●        |    |      |
|  | <b>CABL.RS.1/1-9P</b><br>332 01 0001 | Câble RS232 m/f, 1.8 m<br>(VT/M/MT: Imprimante & V / V Plus / H: PC) |     | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TA-EL-110</b><br>332 01 0012      | Câble RS232 f/f, 1.8 m (PC)  |     |          | ●  | ●    |
|  | <b>TA-EL-013</b><br>332 02 0001      | Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m                                    |     |          | ●  | ●    |
|  | <b>TA-EL-011</b><br>358 0006         | Convertisseur USB-RS232  | ●   | ●        | ●  | ●    |
|  | <b>TA-EL-131</b><br>334 0020         | Chargeur universel, 9 V (sans câble)                                 |     | ●        |    |      |

## ACCESSOIRES

|   |                                 |   | TVM | V/V Plus | VT | M/MT |
|---|---------------------------------|---|-----|----------|----|------|
|    | <b>TA-EL-130</b><br>357 0100    | Chargeur universel, 28 V (sans câble)           |     |          | •  | •    |
|    | <b>TA-EL-001</b><br>332 10 0011 | Câble d'alimentation, 2 pôles, Europe           |     | •        | •  | •    |
|    | <b>TA-EL-002</b><br>332 10 0013 | Câble d'alimentation, 2 pôles, USA/Japon        |     | •        | •  | •    |
|   | <b>TA-EL-003</b><br>332 10 0016 | Câble d'alimentation, 2 pôles, Australie        |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-EL-004</b><br>332 10 0014 | Câble d'alimentation, 2 pôles, Grande Bretagne  |     | •        | •  | •    |
|  | <b>TA-EL-005</b><br>616 20 003  | Câble d'alimentation, 2 pôles, Corée            |     | •        | •  | •    |
|  | <b>V-30.7</b><br>788 000001 001 | Rouleaux de papier (5 pces)                     |     | •        |    |      |
|  | <b>TA-EL-120</b><br>609 50 005  | Système de compensation en température          |     |          | •  |      |
|  | <b>TA-EL-121</b><br>616 70 001  | Système de communications sans fil «Wi-Fi»      |     |          | •  | •    |
|  | <b>TA-EL-122</b><br>616 70 002  | Système de communications sans fil «Bluetooth»  |     |          | •  | •    |
|  | <b>TA-EL-123</b><br>609 50 006  | Système de compensation en temp. «Wi-Fi»        |     |          | •  |      |
|  | <b>TA-EL-124</b><br>609 50 007  | Système de compensation en temp. «Bluetooth»    |     |          | •  |      |
|  | <b>TA-EL-140</b><br>358 0008    | Memory stick USB                                |     |          | •  | •    |
|  | <b>TA-SW-001</b><br>394 1 0050  | Logiciel pour la transmission de données WinDDE | •   | •        | •  | •    |



TVM



V/V Plus



VT



M/MT

## ACCESSOIRES


**TA-SE-101**  
605 01 007

### Coffret d'accessoire «Macro» (16 pièces) contenant:

**TA-MI-105** Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm  
**TA-MI-110** Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm  
**TA-MI-107** Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm  
**TA-IH-105** Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm  
**TA-IH-109** Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
**TVA4** Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm  
**TA-IH-101** Porte-touche M2.5, L=103 mm  
**V-50.5** Porte-touche M2.5, L=124 mm  
**TA-IH-115** Porte-touche M2.5, L=200 mm  
**V-50.4** Touche hémisphérique M2,5  
**V-50.2.3** Touche à disque M2.5, Ø18 mm  
**TA-MI-115** Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm  
**TA-MI-116** Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm  
**TA-MI-117** Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm  
**V-50.13** Clé pour touche comparateur à levier  
**V-50.15** Clé coudée pour vis à 6 pans intérieurs 2.5 mm

TVM  
 V/V Plus  
 VT  
 M/MT

• • •


**TA-SE-102**  
605 01 008

### Coffret d'accessoire «Micro» (20 pièces) contenant:

**V-50.4** Touche hémisphérique M2,5  
**TA-MI-118** Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeables  
**V-50.2.1** Touche à disque M2.5, Ø7.7 mm  
**V-50.2.2** Touche à disque M2.5, Ø11.5 mm  
**V-50.3** Touche à pied M2.5  
**TA-MI-115** Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm  
**TA-MI-116** Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm  
**TA-MI-117** Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm  
**TA-IH-117** Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4  
**V-50.6** Porte-touche M2.5  
**V-50.8** Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
**TA-IH-116** Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm  
**V-50.9** Touche à bille rubis Ø2 mm, L=88 mm  
**V-50.12** Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm  
**V-50.10** Touche biseautée  
**V-5** Réduction Ø 8 / 4 mm  
**TA-IH-104** Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
**V-50.13** Clé pour touche comparateur à levier  
**TA-TO-003** Clé coudée pour vis à 6 pans intérieurs 1.5 mm  
**V-50.15** Clé coudée pour vis à 6 pans intérieurs 2.5 mm

• • •