

ACCESSOIRES

			Twinner
	TA-MI-501 279 953322 251	Touche pour diamètres - Couteau	•
	TA-MI-503 279 953322 259	Touche spéciale pour diamètres, Ø10÷Ø135 mm	•
	TA-MI-507 279 953322 280	Touche spéciale pour diamètres avec marche	•
	TA-MI-502 279 953322 263	Touche pour diamètres - 4 x 0.8 mm	•
	TA-MI-515 279 953322 241	Axe de palpé type E	•
	TA-MI-516 279 953322 255	Touche pour longueurs, Type E	•
	TA-MI-530 279 953322 268	Touche de mesure avec bille Ø1.5 mm, pour module battement circulaire axial	•
	TA-MI-517 279 953322 271	Touche pour longueurs, pour position trous	•
	TA-MI-521 279 953322 272	Touche mesure pour position de trous	•
	TA-IH-510 279 953322 273	Touche pour longueurs, Ø=4/8 mm sans touche	•
	TA-IH-530 279 953322 275	Support de touche pour pige cylindrique Ø=2 mm	•
	TA-MS-502 275 953322 202	Module diamètre Ø<125 mm, sans touche, 2 systèmes de mesure	•
	TA-MS-503 275 953322 203	Module diamètre Ø<160 mm, sans touche, 1 système de mesure	•
	TA-MS-501 275 953322 208	Module diamètre Ø<125 mm, sans touche, 1 système de mesure	•



Twiner

ACCESSOIRES

			Twiner
	TA-MS-504 275 953322 209	Module diamètre $\varnothing < 160$ mm, sans touche, m2 systèmes de mesure	•
	TA-MS-510 275 953322 204	Module mesure longueur, sans touche pour T4M/T8M/T12M	•
	TA-MS-511 276 953322 001	Module de longueur avec palpeur 3D, pour PC	•
	TA-MS-530 275 953322 206	Module mesure longueur-planéité, sans touche	•
	TA-MI-531 279 953322 276	Touche pour Module L M2.5 D=2mm	•
	TA-MI-532 279 953322 277	Touche pour Module L M2.5 D=3mm	•
	TA-MS-551 352 0032	T-CAM package - système de vision, avec motorisation 1 axe mesure 70/D125	•
	TA-MS-552 352 0037	T-CAM package - système de vision, avec motorisation axe Z de 70 mm/D 160 mm	•
	TA-MS-540 271 953322 251	Système encodage pour système de rotation (11 μ A)	•
	TA-MS-541 271 953322 252	Système encodage pour système de rotation (1Vss)	•
	TA-AD-528 249 953322 203	Uni-système rotation seul, 100 Kg avec protection T, inclus moteur et encodeur	•
	TA-SU-520 249 953322 052	Pointe rotative 60° D=18 mm XN-2	•
	TA-SU-521 249 953322 062	Pointe rotative 60°/Ø42 mm	•

ACCESSOIRES

			Twinner
	TA-SU-523 249 953322 069	Pointe rotative 60°/D=18 mm	•
	TA-SU-527 249 953322 068	Pointe rotative 60°/Ø42 avec dégagement	•
	TA-SU-510 249 953322 053	ZP-Fixation 60°/D=18 mm, MD	•
	TA-SU-511 249 953322 055	Pointe de centrage 60°, D=18 mm	•
	TA-SU-515 249 953322 056	ZP-fixation 60°/D=18 mm long	•
	TA-SU-512 249 953322 064	ZP-Fixation 60° D=1-42mm Long	•
	TA-SU-518 249 953322 073	ZP-Fixation 60° D=16-68 mm Long	•
	TA-SU-517 249 953322 065	Pointe rotative 60° D=25mm avec bague, de référence D=40mm/B=4mm	•
	TA-SU-513 249 953322 060	ZP-fixation 60° D=29 mm avec, bague de référence D=39mm L=6 mm	•
	TA-SU-516 249 953322 061	ZP-fixation 52° D=29 mm avec, bague référence D=39,, L=6 mm	•
	TA-SU-530 249 953322 101	WST-Support Vé L= 30 mm D=3-45 mm	•
	TA-SU-537 249 953322 109	WST-Support Vé L= 30 mm D=3-45 mm	•
	TA-SU-531 249 953322 102	WST-support en Vé largeur = 18 mm D=3-45 mm	•
	TA-SU-538 249 953322 110	WST-support en Vé largeur = 18 mm D=3-45 mm	•




Twiner

ACCESSOIRES

			Twiner
	TA-SU-532 249 953322 103	WST-Vé ajustable D=18 mm-D=60 mm	•
	TA-SU-533 249 953322 104	WST-Vé ajustable D=20 mm-D=70 mm	•
	TA-SU-536 249 953322 105	WST-Vé ajustable D=17 mm-D=107 mm	•
	TA-SU-534 249 953322 106	WST-Vé ajustable D=20-70mm-H=100mm D=125mm	•
	TA-SU-535 249 953322 107	WST-Vé ajustable D=20-70mm-H=100mm D=160mm	•
	TA-AD-522 249 953322 002	Pointe centrage manuel/fixe, 20 kg incl. protection T	•
	TA-AD-523 249 953322 003	Pointe centrage manuel/fixe, 100 kg incl. protection T	•
	TA-AD-524 249 953322 004	Pointe centrage fixe 20 kg incl. protection T	•
	TA-AD-526 249 953322 006	Douille de contre poupée duo	•
	TA-AD-525 249 953322 005	Pointe de centrage fixe 100 kg, incl. protection T	•
	TA-AD-527 249 953322 201	Uni-système rotation vide 20 kg, incl. protection T	•
	TA-AD-502 279 953322 261	Bague ajustable M 2.5, sans touche	•
	TA-SU-501 239 953322 251	Manivelle pour système rotation universel	•
	TA-SU-502 238 953322 251	Entrainement pour système de rotation universel	•

ACCESSOIRES



		Twiner
TA-AD-501 279 953322 242	Système revolver pour L-Modul	•
TA-AD-514 249 953322 900	Plaque d'adaptation pour contre-pointe, H de pointe 100 mm pour Ø10÷Ø170	•
TA-AD-511 249 953322 903	Plaque d'adaptation pour contre-pointe 10/20 Kg, T16/T20/T25 D 160/H 100 mm	•
TA-AD-510 249 953322 904	Plaque d'adaptation pour contre-pointe 10/20 Kg, T4/T8/T12 D 160/H 100 mm	•
TA-AD-512 249 953322 907	Plaque d'adaptation pour contre-pointe 100 Kg, T4/T8/T12 D 160/H 100 mm	•
TA-AD-513 249 953322 908	Plaque d'adaptation pour contre-pointe 100 Kg, T16/T20/T25 D 160/H 100 mm	•
TA-AD-504 275 953322 903	Plaque d'adaptation pour L-Module T16/T20/T25 D160/H100	•
TA-AD-503 275 953322 904	Plaque d'adaptation pour L-Module T4/T8/T12 D160/H100	•
TA-MG-511 278 953322 001	L-axe pour calibration dans étui en bois	•
TA-MG-510 278 953322 002	L- Axe de référence dans étui de bois	•
TA-MG-501 278 953322 003	D-Axe de référence D=125mm dans étui en bois	•
TA-AD-508 295 953322 001	Support écran Twinner avec cables CH	•
TA-AD-509 295 953322 002	Support écran Twinner cable De	•
TA-TO-501 286 953322 001	Protection de rainure en T	•



Twiner

ACCESSOIRES

			Twiner
	TA-AD-505 279 953322 274	Protection pour touche couteau-MD	•
	TA-TO-550 280 953322 002	Emballage avec caisse T4M et T8M / D125	•
	TA-TO-551 280 953322 003	Emballage avec caisse T8M et T12M / D160	•
	TA-TO-510 290 953322 001	Jeu d'outils et nettoyage	•
	TA-SW-501 394 1 2002	Option TWINNERSoft mesure selon programme de mesure	•