














АКСЕССУАРЫ

			Twinner
	TA-MI-501 279 953322 251	Ножевидные измерительные вставки для измерения диаметра	•
	TA-MI-503 279 953322 259	Специальные измерительные вставки для измерения диаметра, Ø10÷Ø135мм	•
	TA-MI-507 279 953322 280	Специальные измерительные вставки для измерения диаметра с уступом	•
	TA-MI-502 279 953322 263	Измерительные вставки для измерения диаметра 4 x 0,8мм	•
	TA-MI-515 279 953322 241	Держатель измерительной вставки, тип E	•
	TA-MI-516 279 953322 255	Вставки для измерения длины, тип E	•
	TA-MI-530 279 953322 268	Измерительная вставка с шариком 1,5мм для модуля измерения осевого биения к оси детали	•
	TA-MI-517 279 953322 271	Измерительная вставка для контроля положения отверстий	•
	TA-MI-521 279 953322 272	Измерительная вставка для контроля положения отверстий	•
	TA-IH-510 279 953322 273	Держатель измерительной вставки Ø=4/8мм	•
	TA-IH-530 279 953322 275	Держатель для цилиндрической измерительной вставки Ø=2мм	•
	TA-MS-502 275 953322 202	Модуль для измерения диаметра Ø<125мм без измерительных вставок, 2 измерительные системы	•
	TA-MS-503 275 953322 203	Модуль для измерения диаметра Ø<160мм без измерительных вставок, 1 измерительная система	•
	TA-MS-501 275 953322 208	Модуль для измерения диаметра Ø<125мм без измерительных вставок, 1 измерительная система	•



Twiner

АКСЕССУАРЫ

		Twiner	
	TA-MS-504 275 953322 209	Модуль для измерения диаметра $\varnothing < 160\text{мм}$ без измерительных вставок, 2 измерительные системы	•
	TA-MS-510 275 953322 204	Модуль для измерения длины без измерительных вставок для T4M/T8M/T12M	•
	TA-MS-511 276 953322 001	Модуль для измерения длины с 3D щупом	•
	TA-MS-530 275 953322 206	Модуль для измерения длины и биения без измерительных вставок	•
	TA-MI-531 279 953322 276	Измерительная вставка для измерения длины M2,5 диаметр 2мм	•
	TA-MI-532 279 953322 277	Измерительная вставка для измерения длины M2,5 диаметр 3мм	•
	TA-MS-551 352 0032	Оптическая система T-CAM с моторизованной осью Z, ширина 70мм/диаметр 125мм	•
	TA-MS-552 352 0037	Оптическая система T-CAM с моторизованной осью Z, ширина 70мм/диаметр 160мм	•
	TA-MS-540 271 953322 251	Энкодер поворотного модуля (11мкА)	•
	TA-MS-541 271 953322 252	Энкодер поворотного модуля (1Vpp)	•
	TA-AD-528 249 953322 203	Универсальный поворотный модуль, макс. нагрузка 100кг, с защитой T-образного паза, мотором и энкодером	•
	TA-SU-520 249 953322 052	Поворотный центр XN-2 60°/диаметр 18мм	•
	TA-SU-521 249 953322 062	Поворотный центр 60°/диаметр 42мм	•

АКСЕССУАРЫ

			Twinner
	TA-SU-523 249 953322 069	Поворотный центр 60°/диаметр 18мм	•
	TA-SU-527 249 953322 068	Поворотный центр 60°/диаметр 42мм	•
	TA-SU-510 249 953322 053	Цentra 60°/диаметр 18мм, твердосплавные	•
	TA-SU-511 249 953322 055	Цentra 60°/диаметр 18мм	•
	TA-SU-515 249 953322 056	Цentra 60°/диаметр 18мм, удлиненные	•
	TA-SU-512 249 953322 064	Цentra 60°/диаметр центра 1-42мм, удлиненные	•
	TA-SU-518 249 953322 073	Цentra 60°/диаметр центра 16-68мм, удлиненные	•
	TA-SU-517 249 953322 065	Поворотный центр 60°/диаметр 25мм с опорным кольцом, диаметр 40мм, ширина 4мм	•
	TA-SU-513 249 953322 060	Центр 60°/диаметр 29мм с опорным кольцом, диаметр 39мм, ширина 6мм	•
	TA-SU-516 249 953322 061	Центр 52°/диаметр 29мм с опорным кольцом, диаметр 39мм, ширина 6мм	•
	TA-SU-530 249 953322 101	V-образный суппорт, глубина 30мм, диаметр детали 3-45мм	•
	TA-SU-537 249 953322 109	V-образный суппорт, глубина 30мм, диаметр детали 3-45мм	•
	TA-SU-531 249 953322 102	V-образный суппорт, глубина 18мм, диаметр детали 3-45мм	•
	TA-SU-538 249 953322 110	V-образный суппорт, глубина 18мм, диаметр детали 3-45мм	•




Twiner

АКСЕССУАРЫ

			Twiner
	TA-SU-532 249 953322 103	Настраиваемый V-образный суппорт, диаметр детали 18-60мм	•
	TA-SU-533 249 953322 104	Настраиваемый V-образный суппорт, диаметр детали 20-70мм	•
	TA-SU-536 249 953322 105	Настраиваемый V-образный суппорт, диаметр детали 17-107мм	•
	TA-SU-534 249 953322 106	Настраиваемый V-образный суппорт, диаметр детали 20-70мм/настройка по высоте 100мм/для модуля TA-MS-501/502	•
	TA-SU-535 249 953322 107	Настраиваемый V-образный суппорт, диаметр детали 20-70мм/настройка по высоте 100мм/для модуля TA-MS-503/504	•
	TA-AD-522 249 953322 002	Ручной поворотный модуль, вес детали 20кг	•
	TA-AD-523 249 953322 003	Ручной поворотный модуль, вес детали 100кг	•
	TA-AD-524 249 953322 004	Стандартный поворотный модуль, вес детали 20кг	•
	TA-AD-526 249 953322 006	Двусторонний поворотный модуль	•
	TA-AD-525 249 953322 005	Поворотный модуль, вес детали 100кг	•
	TA-AD-527 249 953322 201	Поворотный модуль	•
	TA-AD-502 279 953322 261	Настраиваемое кольцо, M2,5, без измерительных вставок	•
	TA-SU-501 239 953322 251	Рукоятка для универсального поворотного модуля	•
	TA-SU-502 238 953322 251	Моторизованный привод для универсального поворотного модуля	•

АКСЕССУАРЫ



		Twinner
TA-AD-501 279 953322 242	Поворотная система смены измерительных вставок для модуля измерения длины	•
TA-AD-514 249 953322 900	Переходная пластина для центров, высота 100мм для деталей диаметром от 10 до 170мм	•
TA-AD-511 249 953322 903	Переходная пластина для центров 10/20кг T16/T20/T25 диаметр 160мм / высота 100мм	•
TA-AD-510 249 953322 904	Переходная пластина для центров 10/20кг T4/T8/T12 диаметр 160мм / высота 100мм	•
TA-AD-512 249 953322 907	Переходная пластина для центров 100кг T4/T8/T12 диаметр 160мм / высота 100мм	•
TA-AD-513 249 953322 908	Переходная пластина для центров 100кг T16/T20/T25 диаметр 160мм / высота 100мм	•
TA-AD-504 275 953322 903	Переходная пластина для модуля измерения длины T16/T20/T25 диаметр 160мм / высота 100мм	•
TA-AD-503 275 953322 904	Переходная пластина для модуля измерения длины T4/T8/T12 диаметр 160мм / высота 100мм	•
TA-MG-511 278 953322 001	Эталон в деревянном ящике	•
TA-MG-510 278 953322 002	Эталон в деревянном ящике	•
TA-MG-501 278 953322 003	Эталон для калибровки модуля измерения диаметра в деревянном ящике	•
TA-AD-508 295 953322 001	Стол для расположения прибора, аксессуаров и периферических устройств и кабелей (Швейцария)	•
TA-AD-509 295 953322 002	Стол для расположения прибора, аксессуаров и периферических устройств и кабелей (Европа)	•
TA-TO-501 286 953322 001	защита Т-образного паза	•



Twinner

АКСЕССУАРЫ

			Twinner
	TA-AD-505 279 953322 274	Защита для твердосплавной ножевидной измерительной вставки	•
	TA-TO-550 280 953322 002	Упаковка для транспортировки T8M диаметр 125мм	•
	TA-TO-551 280 953322 003	Упаковка для транспортировки T8M диаметр 160мм	•
	TA-TO-510 290 953322 001	Инструмент и набор для ухода за прибором	•
	TA-SW-501 394 1 2002	Программное обеспечение Twinnersoft Pro	•