






















## Accessoires | Zubehör | Accessories

Instruments verticaux  
Height gauges  
Höhenmessgeräte


	<p><b>TV2S2</b> 279 901007 002</p>	<p>Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S3</b> 279 901007 003</p>	<p>Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S4</b> 279 901007 004</p>	<p>Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S5</b> 279 901007 005</p>	<p>Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S6</b> 279 901007 006</p>	<p>Cône Ø26-35.5 mm Konus Ø26-35.5 mm Cone Ø26-35.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S7</b> 279 901007 007</p>	<p>Cône Ø32-39 mm Konus Ø32-39 mm Cone Ø32-39 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S8</b> 279 901007 008</p>	<p>Cône Ø36-45 mm Konus Ø36-45 mm Cone Ø36-45 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S9</b> 279 901007 009</p>	<p>Cône Ø41-50 mm Konus Ø41-50 mm Cone Ø41-50 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S10</b> 279 901007 010</p>	<p>Cône Ø46-55 mm Konus Ø46-55 mm Cone Ø46-55 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S11</b> 279 901007 011</p>	<p>Cône Ø51-60 mm Konus Ø51-50 mm Cone Ø51-60 mm</p>	■							

	<p><b>TVM2.9</b> 509 05 20 0001</p>	<p>Touche à bille Ø0.5 mm, L=40.4 mm Kugel-Messeinsatz Ø0.5 mm, L=40.4 mm Ball insert Ø0.5 mm, L=40.4 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.8</b> 509 05 20 0003</p>	<p>Touche à bille Ø1 mm, L=40.8 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm, L=40.8 mm Ball insert Ø1 mm, L=40.8 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.4</b> 509 05 20 0009</p>	<p>Touche à bille Ø2 mm, L=41.6 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm, L=41.6 mm Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.3</b> 509 05 20 0014</p>	<p>Touche à bille Ø3 mm, L=42.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm, L=42.5 mm Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.2</b> 509 05 20 0025</p>	<p>Touche à bille Ø4 mm, L=43.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm, L=43.5 mm Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.6</b> 509 05 20 0031</p>	<p>Touche à bille Ø5 mm, L=43.9 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm, L=43.9 mm Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.1</b> 509 05 20 0037</p>	<p>Touche à bille Ø6 mm, L=45.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø6 mm, L=45.1 mm Ball insert Ø6 mm, L=45.1 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.7</b> 509 05 20 0045</p>	<p>Touche à bille Ø7 mm, L=46.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø7 mm, L=46.1 mm Ball insert Ø7 mm, L=46.1 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2</b> 509 05 20 0051</p>	<p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.5</b> 509 05 20 0059</p>	<p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p>	■							




**TVM3**  
609 12 003  
Pointe à tracer  
Anreissnadel  
Scriber

			■						




**TVA9.1**  
509 05 20 0011  
Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm  
Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm  
Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm

				■	■	■	■	■	■




**TVA9.2**  
509 05 20 0029  
Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm  
Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm  
Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm

				■	■	■	■	■	■




**TVA9.3**  
509 05 20 0062  
Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm  
Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm  
Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm

				■	■	■	■	■	■




**TA-MI-111**  
509 05 20 0078  
Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm  
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm  
Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm

				■	■	■	■	■	■




**TA-MI-110**  
509 05 20 0077  
Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm  
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm  
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm

				■	■	■	■	■	■




**TA-MI-104**  
509 05 20 0080  
Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm  
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm  
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm

				■	■	■	■	■	■




**TA-MI-102**  
509 05 20 0075  
Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm  
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm  
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm

				■	■	■	■	■	■



**TA-MI-105**  
509 05 20 0079  
Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm  
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm  
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm


				■	■	■	■	■	■



**TA-MI-106**  
279 918011 004  
Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm  
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm  
Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm

				■	■	■	■	■	■






**V-50.12**  
279 918012 001

Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm  
Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm  
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-114**  
506 22 20 0063

Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm  
Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm  
Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-115**  
279 901001 001

Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-116**  
279 901001 002

Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-117**  
279 901001 003

Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.4**  
279 918010 001

Touche hémisphérique M2,5  
Messeinsatz M2,5 mit kugelförmiger Messfläche  
Measuring insert M2,5 with ball contact


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-118**  
279 901003 001

Touche M2,5 à 4 goupilles interchangeables, L=16/26/36/46 mm  
Messeinsatz M2,5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm  
Measuring insert M2,5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2.1**  
279 918005 002

Touche à disque M2,5, Ø7.7 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø7.7 mm  
Disc-shaped inserts M2,5, Ø7.7 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2.2**  
279 918005 003

Touche à disque M2,5, Ø11.5 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø11.5 mm  
Disc-shaped insert M2,5, Ø11.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2.3**  
279 918005 004


Touche à disque M2,5, Ø18 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø18 mm  
Disc-shaped inserts M2,5, Ø18 mm

	■	■	■	■	■	■	■




**V-50.2**  
279 918005 001  
Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm  
Satz mit 3 Diskusförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm  
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm

		■	■	■	■	■	■		
--	--	---	---	---	---	---	---	--	--




**V-50.3**  
279 918008 001  
Touche à pied M2.5  
L-förmiger Messeinsatz M2.5  
Corner insert M2.5

		■	■	■	■	■	■		
--	--	---	---	---	---	---	---	--	--




**V-50.1**  
279 918009 001  
Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm  
Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm  
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm

		■	■	■	■	■	■		
--	--	---	---	---	---	---	---	--	--




**TVM1.1**  
502 02 10 0015  
Bride pour touche Ø 8 mm  
Aufnahme-Bride Ø 8 mm  
Clamping device Ø 8 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




**TVM1**  
612 11 007  
Porte-touche standard TVM, L=154 mm  
Standard Messeinsatz-Halter für TVM, L=154 mm  
Standard insert holder for TVM, L=154 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




**TVM1/L250**  
612 11 061  
Porte-touche, L=250 mm  
Messeinsatz-Halter, L=250 mm  
Insert holder, L=250 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




**TVM1/L300**  
612 11 062  
Porte-touche, L=300 mm  
Messeinsatz-Halter, L=300 mm  
Insert holder, L=300 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




**TVM1/L350**  
612 11 063  
Porte-touche, L=350 mm  
Messeinsatz-Halter, L=350 mm  
Insert holder, L=350 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




**TVM1/1.1/2**  
609 05 061  
Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2), (Jeu complet)  
Messeinsatz mit Halter (TVM1 + 1.1 + 2), (Kompletter Satz)  
Measuring insert + holder (TVM1 + 1.1 + 2), (Complete Set)

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



**TVA1**  
612 11 028  
Touche + porte-touche pour TVM1000  
Messeinsatz mit Halter für TVM1000  
Measuring insert + holder for TVM1000


	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



**TVM4**  
609 05 074

Touche bidirectionnelle Ø4 mm  
Umkehrtaster Ø4 mm  
Bi-directional probe Ø4 mm


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM4.1/4.2**  
609 05 075

Touche bidirectionnelle Ø2 mm  
Umkehrtaster Ø2 mm  
Bi-directional probe Ø2 mm


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM4.1**  
612 11 030

Support pour touche bidirectionnelle  
Halter für Umkehrtaster  
Holder for bi-directional probe


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM4.2**  
609 05 021

Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle  
Messeinsatz Ø2 mm für Umkehrtaster  
Measuring insert Ø2 mm for bi-directional probe


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM4.3**  
609 05 024

Touche Ø4 mm pour touche bidirectionnelle  
Messeinsatz Ø4 mm für Umkehrtaster  
Measuring insert Ø4 mm for bi-directional probe

■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM5.1**  
609 05 054

Support pour cônes  
Konushalter  
Cone holder


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM5**  
709 05 054

Jeux de cônes avec support (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)  
Satz Zentrierkonden mit Halter (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)  
Set of cones with holder (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM6**  
512 11 20 0018

Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5  
Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5  
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM6E**  
512 11 20 0019

Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48  
Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48  
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48

■							
---	--	--	--	--	--	--	--




**TA-IH-101**  
612 11 045

Porte-touche M2.5, L=103 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm

■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---






**TA-IH-103**  
612 11 047

Porte-touche 4-48, L=103 mm  
Messeinsatz-Halter 4-48, L=103 mm  
Measuring insert holder 4-48, L=103 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-102**  
612 11 046

Porte-touche M2.5, L=300 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=300 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=300 mm


						■	■



**TA-IH-119**  
612 11 048

Porte-touche (")4-48, L=300mm  
Messeinsatz-Halter (")4-48, L=300mm  
Measuring insert holder (")4-48, L=300mm


			■			■	■



**TA-IH-104**  
612 11 053

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm


						■	■



**TA-IH-105**  
612 11 051

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=150 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**V-2E/D1/4/L1**  
612 11 013

Porte-touche orientable Ø1/4 ", L=150 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø1/4 ", L=150 mm  
Swivel holder Ø1/4 ", L=150 mm


						■	■



**TA-IH-106**  
612 11 039

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=300 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=300 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm


						■	■



**TA-IH-107**  
612 11 055

Porte-touche à 90°, Ø8 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm  
Insert holder 90°, Ø8 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-108**  
612 11 052

Porte-touche à 90°, Ø8 mm, L=150 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm, L=150 mm  
Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-129**  
612 11 040

Porte-touche orienté à 90°, Ø 8mm, L=300mm  
Messeinsatz-Halter, 90° geschwenkt, Ø 8mm, L=300mm  
Holder at 90°, Ø 8mm, L=300mm


						■	■



**TA-IH-109**  
612 11 054

Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-110**  
279 918103 001

Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-4**  
612 11 011

Porte-touche à 30°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 30°, Ø4 mm  
Insert holder 30°, Ø4 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-111**  
612 11 041

Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=150 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=150 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm


							■	■



**TA-IH-112**  
612 11 042

Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=300 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=300 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm


							■	■



**TVA4**  
609 05 007

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm  
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm

	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-113**  
612 11 043

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=200 mm  
Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=200 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=200 mm


							■	■



**TA-IH-114**  
612 11 044

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=300 mm  
Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=300 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=300 mm


							■	■



**V-5**  
612 11 012

Reduction Ø 8 / 4 mm  
Reduktion Ø 8 / 4 mm  
Reduction Ø 8 / 4 mm


							■	■



**TA-IH-135**  
612 11 065

Porte-touche standard Ø8 mm  
Standard Messeinsatz-Halter Ø8 mm  
Standard insert holder Ø8 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-128**  
612 11 067

Porte-touche Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter Ø4 mm  
Measuring insert holder Ø4 mm

	■	■	■	■	■			



**TA-IH-130**  
612 11 072

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

	■	■	■	■	■			



**TA-IH-127**  
612 11 066

Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm  
Insert holder Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-131**  
612 11 068

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-132**  
612 11 069

Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-133**  
612 11 070

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-134**  
612 11 071

Porte-touche M2.5, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-AD-105**  
603 11 003

Bague de positionnement de touche Ø15 mm  
Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm  
Positioning holder for measuring insert Ø15 mm


	■	■	■	■	■			



**V-50.6**  
279 918002 002

Porte-touche M2.5, L=80 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.5**  
279 918002 001

Porte-touche M2.5, L=124 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-115**  
279 918002 003

Porte-touche M2.5, L=200 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=200 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.7**  
279 918001 002

Porte-touche à 90°, M2.5  
Messeinsatz-Halter 90°, M2.5  
Insert holder 90°, M2.5


	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.8**  
279 918001 001

Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-116**  
279 918001 003

Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm  
Messeinsatz mit Stift, Ø1 x 10 mm, L=80 mm  
Measuring insert holder, Ø1 x 10 mm, L=80 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-117**  
512 11 20 0012

Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4  
Halter für Messeinsätze M2.5, M1.6, M1.4  
Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-118**  
512 11 20 0013

Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4  
Halter für Messeinsätze 4-48, M1.6, M1.4  
Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-136**  
612 11 073

Porte-touche Ø8 mm, L=200 mm, Support pour palpeur de perpendicularité  
Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=200 mm, Halter für Rechtwinkligkeitstaster  
Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe

	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-126**  
612 07 006

Support pour palpeur de perpendicularité  
Halter für Rechtwinkligkeitstaster  
Holder for perpendicularity probe

						■	■



**TA-MS-101**  
276 940001 001

Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V9-400/700, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V9: TA-IH-126)  
Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V9-400/700, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V9: TA-IH-126)  
Perpendicularity probe for V6/V7/V9-400/700, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V9: TA-IH-126)

				■	■	■	■



**TA-MS-102**  
276 940001 002

Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V9-1100, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V9: TA-IH-126)  
Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V9-1100, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V9: TA-IH-126)  
Perpendicularity probe for V6/V7/V9-1100, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V9: TA-IH-126)

				■	■	■	■

	<p><b>TA-MS-104</b> 609 02 021</p>	<p>Palpeur de perpendicularité pour V7-1800, (sans support TA-IH-136) Rechtwinkligkeitstaster für V7-1800, (ohne Halter TA-IH-136) Perpendicularity probe for V7-1800, (without support TA-IH-136)</p>									
	<p><b>TA-SU-101</b> 740 02 001</p>	<p>Paire de vis d'appui pour base V4 ÷ V9 Paar Stützschrauben für Gerätebasis V4 ÷ V9 Pair of abutment screw for instrument base V4 ÷ V9</p>									
	<p><b>TA-SE-106</b> 605 01 022</p>	<p>Jeux d'accessoires "Macro" (16 pcs) Zubehörsatz "Macro" (16 Stk.) Set of accessories "Macro" (16 pcs)</p>									
	<p><b>TA-SE-102</b> 605 01 008</p>	<p>Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)</p>									
	<p><b>TA-SE-105</b> 605 01 023</p>	<p>Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)</p>									
	<p><b>TA-SE-107</b> 605 01 024</p>	<p>Jeux d'accessoires "Eco" (7 pcs) Zubehörsatz "Eco" (7 Stk.) Set of accessories "Eco" (7 pcs)</p>									
	<p><b>TA-MG-104</b> 609 01 032</p>	<p>Jauge d'étalonnage 25 mm Einstellehre 25 mm Setting gauge 25 mm</p>									
	<p><b>V-60</b> 612 12 045</p>	<p>Support de rangement pour accessoires Zubehör-Ablagefach Wooden accessories support</p>									
	<p><b>V-50.13</b> 290 918001 001</p>	<p>Clé pour touche comparateur à levier Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz Wrench for measuring inserts</p>									
	<p><b>TA-TO-102</b> 614 00 007</p>	<p>Pièce de démonstration Vorführungsteil Demonstration piece</p>									

	<p><b>TVM.HO300</b> 505 05 10 0009</p>	<p>Housse de protection pour TVM301 Schutzhaube für TVM301 Protection cover for TVM301</p>	■							
	<p><b>TVM.HO600</b> 505 05 10 0011</p>	<p>Housse de protection pour TVM601 Schutzhaube für TVM601 Protection cover for TVM601</p>	■							
	<p><b>TA-TO-114</b> 505 05 10 0041</p>	<p>Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400 Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400 Protection cover for V3 ÷ V9 - 400</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-TO-115</b> 505 05 10 0042</p>	<p>Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700 Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700 Protection cover for V3 ÷ V9 - 700</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-TO-116</b> 505 05 10 0043</p>	<p>Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100 Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100 Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100</p>			■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-TO-117</b> 505 05 10 0044</p>	<p>Housse de protection pour V7 - 1800 Schutzhaube für V7 - 1800 Protection cover for V7 - 1800</p>						■		
	<p><b>TVM.O-PC/AT</b> 333 9 0003</p>	<p>Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m</p>	■							
	<p><b>TA-EL-112</b> 333 0 0104</p>	<p>Câble pour connexion RS232-PC Kabel für RS232-PC-Verbindung Cable for RS232-PC connection</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-EL-013</b> 332 02 0001</p>	<p>Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m USB A-B connection cable, L=1.8 m</p>						■	■	■
	<p><b>TA-EL-014</b> 332 02 0002</p>	<p>Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m USB A-Mini B connection cable, L=1.8m</p>	■	■	■	■				



**TA-EL-022**  
716 35 008

Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC  
 Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC  
 Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC

	■	■	■	■	■	■	■



**TA-EL-032**  
756 0018

Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V3 ÷ V6)  
 Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V3 ÷ V6)  
 Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 ÷ V6)

	■	■	■	■		■	



**TA-EL-033**  
756 0020

Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V7 & V9)  
 Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V7 & V9)  
 Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 & V9)

						■	■



**V-30.7**  
788 000001 001

Rouleaux de papier (5 pces)  
 Papierrollen (5 Stk.)  
 Paper rolls (5 pces)

	■	■	■	■	■	■	■



**TA-EL-132**  
357 0112

Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 3A (avec adaptateur)  
 Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 3A (mit Adapter)  
 Adapter AC/DC 100-240V/12V - 3A (with adapter)

	■	■	■	■	■	■	■



**TA-EL-060**  
3704 0021

Accumulateur V3 ÷ V6  
 Batteriesatz V3 ÷ V6  
 Battery pack V3 ÷ V6

	■	■	■	■			



**TA-EL-061**  
3704 0022

Accumulateur V7 ÷ V9  
 Batteriesatz V7 ÷ V9  
 Battery pack V7 ÷ V9

						■	■



**TA-EL-062**  
3705 0005

Pile-bouton pour l'horloge interne  
 Batterie für den Uhrzeitspeicher  
 Back-up battery

						■	■



**BAT-TVM.OPT**  
3705 0002

Pile  
 Batterie  
 Battery

	■						



**TA-SW-002**  
394 1 0051

Logiciel de communication USB (TrimosDataTransfer)  
 Software für USB-Datenübertragung (TrimosDataTransfer)  
 Software for USB data transfer (TrimosDataTransfer)

	■	■	■	■	■	■	■

**TRIMOS SA**

Av. de Longemalle 5  
CH-1020 Renens  
T. +41 21 633 01 01  
[www.trimos.com](http://www.trimos.com)