






















Accessoires | Zubehör | Accessories

Instruments verticaux
Height gauges
Höhenmessgeräte


	<p>TV2S2 279 901007 002</p>	<p>Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm</p>	■							
	<p>TV2S3 279 901007 003</p>	<p>Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S4 279 901007 004</p>	<p>Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S5 279 901007 005</p>	<p>Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S6 279 901007 006</p>	<p>Cône Ø26-35.5 mm Konus Ø26-35.5 mm Cone Ø26-35.5 mm</p>	■							
	<p>TV2S7 279 901007 007</p>	<p>Cône Ø32-39 mm Konus Ø32-39 mm Cone Ø32-39 mm</p>	■							
	<p>TV2S8 279 901007 008</p>	<p>Cône Ø36-45 mm Konus Ø36-45 mm Cone Ø36-45 mm</p>	■							
	<p>TV2S9 279 901007 009</p>	<p>Cône Ø41-50 mm Konus Ø41-50 mm Cone Ø41-50 mm</p>	■							
	<p>TV2S10 279 901007 010</p>	<p>Cône Ø46-55 mm Konus Ø46-55 mm Cone Ø46-55 mm</p>	■							
	<p>TV2S11 279 901007 011</p>	<p>Cône Ø51-60 mm Konus Ø51-50 mm Cone Ø51-60 mm</p>	■							

	<p>TVM2.9 509 05 20 0001</p>	<p>Touche à bille Ø0.5 mm, L=40.4 mm Kugel-Messeinsatz Ø0.5 mm, L=40.4 mm Ball insert Ø0.5 mm, L=40.4 mm</p>	■							
	<p>TVM2.8 509 05 20 0003</p>	<p>Touche à bille Ø1 mm, L=40.8 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm, L=40.8 mm Ball insert Ø1 mm, L=40.8 mm</p>	■							
	<p>TVM2.4 509 05 20 0009</p>	<p>Touche à bille Ø2 mm, L=41.6 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm, L=41.6 mm Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm</p>	■							
	<p>TVM2.3 509 05 20 0014</p>	<p>Touche à bille Ø3 mm, L=42.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm, L=42.5 mm Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm</p>	■							
	<p>TVM2.2 509 05 20 0025</p>	<p>Touche à bille Ø4 mm, L=43.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm, L=43.5 mm Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm</p>	■							
	<p>TVM2.6 509 05 20 0031</p>	<p>Touche à bille Ø5 mm, L=43.9 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm, L=43.9 mm Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm</p>	■							
	<p>TVM2.1 509 05 20 0037</p>	<p>Touche à bille Ø6 mm, L=45.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø6 mm, L=45.1 mm Ball insert Ø6 mm, L=45.1 mm</p>	■							
	<p>TVM2.7 509 05 20 0045</p>	<p>Touche à bille Ø7 mm, L=46.1 mm Kugel-Messeinsatz Ø7 mm, L=46.1 mm Ball insert Ø7 mm, L=46.1 mm</p>	■							
	<p>TVM2 509 05 20 0051</p>	<p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p>	■							
	<p>TVM2.5 509 05 20 0059</p>	<p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p>	■							




TVM3
609 12 003
Pointe à tracer
Anreissnadel
Scriber

			■						




TVA9.1
509 05 20 0011
Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm
Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm
Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm

				■	■	■	■	■	■




TVA9.2
509 05 20 0029
Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm
Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm
Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm

				■	■	■	■	■	■




TVA9.3
509 05 20 0062
Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm
Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm
Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm

				■	■	■	■	■	■




TA-MI-111
509 05 20 0078
Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm

				■	■	■	■	■	■




TA-MI-110
509 05 20 0077
Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm

				■	■	■	■	■	■




TA-MI-104
509 05 20 0080
Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm

				■	■	■	■	■	■




TA-MI-102
509 05 20 0075
Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm

				■	■	■	■	■	■




TA-MI-105
509 05 20 0079
Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm
Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm

				■	■	■	■	■	■



TA-MI-106
279 918011 004
Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm
Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm


				■	■	■	■	■	■



V-50.12
279 918012 001

Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm
Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-114
506 22 20 0063

Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm
Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm
Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-115
279 901001 001

Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-116
279 901001 002

Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12.5 mm
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-117
279 901001 003

Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12.5 mm
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.4
279 918010 001

Touche hémisphérique M2,5
Messeinsatz M2,5 mit kugelförmiger Messfläche
Measuring insert M2,5 with ball contact


	■	■	■	■	■	■	■



TA-MI-118
279 901003 001

Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeables, L=16/26/36/46 mm
Messeinsatz M2.5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm
Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.1
279 918005 002

Touche à disque M2,5, Ø7.7 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø7.7 mm
Disc-shaped inserts M2,5, Ø7.7 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.2
279 918005 003

Touche à disque M2,5, Ø11.5 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø11.5 mm
Disc-shaped insert M2,5, Ø11.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.3
279 918005 004


Touche à disque M2,5, Ø18 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2,5, Ø18 mm
Disc-shaped inserts M2,5, Ø18 mm

	■	■	■	■	■	■	■




V-50.2
279 918005 001
Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm
Satz mit 3 Diskusförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




V-50.3
279 918008 001
Touche à pied M2.5
L-förmiger Messeinsatz M2.5
Corner insert M2.5

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




V-50.1
279 918009 001
Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm
Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




TVM1.1
502 02 10 0015
Bride pour touche Ø 8 mm
Aufnahme-Bride Ø 8 mm
Clamping device Ø 8 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1
612 11 007
Porte-touche standard TVM, L=154 mm
Standard Messeinsatz-Halter für TVM, L=154 mm
Standard insert holder for TVM, L=154 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/L250
612 11 061
Porte-touche, L=250 mm
Messeinsatz-Halter, L=250 mm
Insert holder, L=250 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/L300
612 11 062
Porte-touche, L=300 mm
Messeinsatz-Halter, L=300 mm
Insert holder, L=300 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/L350
612 11 063
Porte-touche, L=350 mm
Messeinsatz-Halter, L=350 mm
Insert holder, L=350 mm

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--




TVM1/1.1/2
609 05 061
Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2), (Jeu complet)
Messeinsatz mit Halter (TVM1 + 1.1 + 2), (Kompletter Satz)
Measuring insert + holder (TVM1 + 1.1 + 2), (Complete Set)

	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



TVA1
612 11 028
Touche + porte-touche pour TVM1000
Messeinsatz mit Halter für TVM1000
Measuring insert + holder for TVM1000


	■								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



TVM4
609 05 074

Touche bidirectionnelle Ø4 mm
Umkehrtaster Ø4 mm
Bi-directional probe Ø4 mm


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.1/4.2
609 05 075

Touche bidirectionnelle Ø2 mm
Umkehrtaster Ø2 mm
Bi-directional probe Ø2 mm


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.1
612 11 030

Support pour touche bidirectionnelle
Halter für Umkehrtaster
Holder for bi-directional probe


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.2
609 05 021

Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle
Messeinsatz Ø2 mm für Umkehrtaster
Measuring insert Ø2 mm for bi-directional probe


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM4.3
609 05 024

Touche Ø4 mm pour touche bidirectionnelle
Messeinsatz Ø4 mm für Umkehrtaster
Measuring insert Ø4 mm for bi-directional probe

■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM5.1
609 05 054

Support pour cônes
Konushalter
Cone holder


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM5
709 05 054

Jeux de cônes avec support (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)
Satz Zentrierkone mit Halter (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)
Set of cones with holder (TV2S2/3/4/5 + TVMS2)


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM6
512 11 20 0018

Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5
Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TVM6E
512 11 20 0019

Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48
Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48


■							
---	--	--	--	--	--	--	--



TA-IH-101
612 11 045

Porte-touche M2.5, L=103 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm


■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



TA-IH-128
612 11 067

Porte-touche Ø4 mm
Messeinsatz-Halter Ø4 mm
Measuring insert holder Ø4 mm

	■	■	■	■	■			



TA-IH-130
612 11 072

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

	■	■	■	■	■			



TA-IH-127
612 11 066

Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm
Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm
Insert holder Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-131
612 11 068

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-132
612 11 069

Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-133
612 11 070

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-IH-134
612 11 071

Porte-touche M2.5, L=400 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm
Measuring insert holder M2.5, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



TA-AD-105
603 11 003

Bague de positionnement de touche Ø15 mm
Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm
Positioning holder for measuring insert Ø15 mm


	■	■	■	■	■			



V-50.6
279 918002 002

Porte-touche M2.5, L=80 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm

	■	■	■	■	■	■	■	■



V-50.5
279 918002 001

Porte-touche M2.5, L=124 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm
Measuring insert holder M2.5, L=124 mm

	■	■	■	■	■	■	■	■


	<p>TA-IH-115 279 918002 003</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=200 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm Measuring insert holder M2.5, L=200 mm</p>								
	<p>V-50.7 279 918001 002</p>	<p>Porte-touche à 90°, M2.5 Messeinsatz-Halter 90°, M2.5 Insert holder 90°, M2.5</p>								
	<p>V-50.8 279 918001 001</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm Insert holder 90°, Ø4 mm</p>								
	<p>TA-IH-116 279 918001 003</p>	<p>Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Stift, Ø1 x 10 mm, L=80 mm Measuring insert holder, Ø1 x 10 mm, L=80 mm</p>								
	<p>TA-IH-117 512 11 20 0012</p>	<p>Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4 Halter für Messeinsätze M2.5, M1.6, M1.4 Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4</p>								
	<p>TA-IH-118 512 11 20 0013</p>	<p>Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4 Halter für Messeinsätze 4-48, M1.6, M1.4 Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4</p>								
	<p>TA-IH-136 612 11 073</p>	<p>Porte-touche Ø8 mm, L=200 mm, Support pour palpeur de perpendicularité Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=200 mm, Halter für Rechtwinkligkeitstaster Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe</p>								
	<p>TA-IH-126 612 07 006</p>	<p>Support pour palpeur de perpendicularité Halter für Rechtwinkligkeitstaster Holder for perpendicularity probe</p>								
	<p>TA-MS-101 276 940001 001</p>	<p>Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-400/700, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-400/700, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126) Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-400/700, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-</p>								
	<p>TA-MS-102 276 940001 002</p>	<p>Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-1100, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126) Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-1100, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126) Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-1100, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-</p>								




V-60 612 12 045	Support de rangement pour accessoires							
	Zubehör-Ablagefach	■	■	■	■	■	■	■
	Wooden accessories support							




V-50.13 290 918001 001	Clé pour touche comparateur à levier							
	Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz		■	■	■	■	■	■
	Wrench for measuring inserts							




TVM.HO300 505 05 10 0009	Housse de protection pour TVM301	■						
	Schutzhaube für TVM301							
	Protection cover for TVM301							




TVM.HO600 505 05 10 0011	Housse de protection pour TVM601	■						
	Schutzhaube für TVM601							
	Protection cover for TVM601							




TA-TO-114 505 05 10 0041	Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400							
	Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400		■	■	■	■	■	■
	Protection cover for V3 ÷ V9 - 400							



TA-TO-115 505 05 10 0042	Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700							
	Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700		■	■	■	■	■	■
	Protection cover for V3 ÷ V9 - 700							



TA-TO-116 505 05 10 0043	Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100							
	Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100				■	■	■	■
	Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100							



TA-TO-117 505 05 10 0044	Housse de protection pour V7 - 1800							
	Schutzhaube für V7 - 1800							■
	Protection cover for V7 - 1800							



TVM.O-PC/AT 333 9 0003	Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m							
	Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m	■						
	Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m							



TA-EL-112 333 0 0104	Câble pour connexion RS232-PC							
	Kabel für RS232-PC-Verbindung		■	■	■	■	■	■
	Cable for RS232-PC connection							

TRIMOS SA

Av. de Longemalle 5
CH-1020 Renens
T. +41 21 633 01 01
www.trimos.com