




















## Accessoires | Zubehör | Accessories

Instruments verticaux  
Height gauges  
Höhenmessgeräte

	<p><b>TV2S2</b> 279 901007 002</p>	<p>Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S3</b> 279 901007 003</p>	<p>Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S4</b> 279 901007 004</p>	<p>Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S5</b> 279 901007 005</p>	<p>Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S6</b> 279 901007 006</p>	<p>Cône Ø26-35.5 mm Konus Ø26-35.5 mm Cone Ø26-35.5 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S7</b> 279 901007 007</p>	<p>Cône Ø32-39 mm Konus Ø32-39 mm Cone Ø32-39 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S8</b> 279 901007 008</p>	<p>Cône Ø36-45 mm Konus Ø36-45 mm Cone Ø36-45 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S9</b> 279 901007 009</p>	<p>Cône Ø41-50 mm Konus Ø41-50 mm Cone Ø41-50 mm</p>	■							
	<p><b>TV2S10</b> 279 901007 010</p>	<p>Cône Ø46-55 mm Konus Ø46-55 mm Cone Ø46-55 mm</p>	■							




	<p><b>TVM2</b> 509 05 20 0051</p>	<p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p>	■							
	<p><b>TVM2.5</b> 509 05 20 0059</p>	<p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p>	■							
	<p><b>TVM3</b> 609 12 003</p>	<p>Pointe à tracer Anreissnadel Scriber</p>	■							
	<p><b>TVA9.1</b> 509 05 20 0011</p>	<p>Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TVA9.2</b> 509 05 20 0029</p>	<p>Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TVA9.3</b> 509 05 20 0062</p>	<p>Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-111</b> 509 05 20 0078</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-110</b> 509 05 20 0077</p>	<p>Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-104</b> 509 05 20 0080</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-102**  
509 05 20 0075

Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm  
 Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm  
 Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm

	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-105**  
509 05 20 0079

Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm  
 Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm  
 Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-106**  
279 918011 004

Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm  
 Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm  
 Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-101**  
509 05 20 0074

Touche à bille rubis Ø4 mm, L=90 mm  
 Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø4 mm, L=90 mm  
 Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm


	■	■	■	■	■		



**TA-MI-119**  
SP279 918011 005

Touche à bille rubis Ø5 mm, L=64 mm  
 Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=64 mm  
 Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=64 mm


						■	■



**TA-MI-107**  
509 05 20 0081

Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm  
 Zylindrischer Messeinsatz Ø1.5 mm, L=78 mm  
 Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-112**  
509 05 20 0082

Touche à surfaces planes, 10 x 10 mm, L=90 mm  
 Messeinsatz mit Parallel-Messflächen, 10 x 10 mm, L=90 mm  
 Measuring insert with parallel faces, 10 x 10 mm, L=90 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-108**  
279 918011 002

Touche à bille rubis Ø10 mm, L=100 mm  
 Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø10 mm, L=100 mm  
 Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-AD-101**  
603 11 001

Bague de positionnement de touche Ø8 mm  
 Positionierhalter für Messeinsatz Ø8 mm  
 Positioning holder for measuring insert Ø8 mm


	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-109**  
279 918011 003

Touche à bille rubis Ø3 mm, L=87.5 mm  
Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=87.5 mm  
Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=87.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.10**  
279 918007 001

Touche biseautée  
Abgeschrägter Messeinsatz  
Knife-edge insert


	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.11**  
279 918013 001

Touche en tonneau Ø3 x 5 mm, L = 89 mm  
Balliger Messeinsatz Ø3 x 5 mm, L = 89 mm  
Barrel-shaped insert Ø3 x 5 mm, L = 89 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.12**  
279 918012 001

Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm  
Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm  
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-114**  
506 22 20 0063

Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm  
Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm  
Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-115**  
279 901001 001

Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-116**  
279 901001 002

Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-117**  
279 901001 003

Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.4**  
279 918010 001

Touche hémisphérique M2,5  
Messeinsatz M2.5 mit kugelförmiger Messfläche  
Measuring insert M2,5 with ball contact


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MI-118**  
279 901003 001

Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeable,  
L=16/26/36/46 mm  
Messeinsatz M2.5 mit 4 wechselbaren Stiften,  
L=16/26/36/46 mm  
Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins,  
L=16/26/36/46 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2.1**  
279 918005 002

Touche à disque M2.5, Ø7.7 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø7.7 mm  
Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2.2**  
279 918005 003

Touche à disque M2.5, Ø11.5 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø11.5 mm  
Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2.3**  
279 918005 004

Touche à disque M2.5, Ø18 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø18 mm  
Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.2**  
279 918005 001

Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm  
Satz mit 3 Diskförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm  
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.3**  
279 918008 001

Touche à pied M2.5  
L-förmiger Messeinsatz M2.5  
Corner insert M2.5


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**V-50.1**  
279 918009 001

Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm  
Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm  
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**TVM1.1**  
502 02 10 0015

Bride pour touche Ø 8 mm  
Aufnahme-Bride Ø 8 mm  
Clamping device Ø 8 mm

	■								



**TVM1**  
612 11 007


Porte-touche standard TVM, L=154 mm  
Standard Messeinsatz-Halter für TVM, L=154 mm  
Standard insert holder for TVM, L=154 mm

	■								

	<p><b>TVM1/L250</b> 612 11 061</p>	<p>Porte-touche, L=250 mm Messeinsatz-Halter, L=250 mm Insert holder, L=250 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM1/L300</b> 612 11 062</p>	<p>Porte-touche, L=300 mm Messeinsatz-Halter, L=300 mm Insert holder, L=300 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM1/L350</b> 612 11 063</p>	<p>Porte-touche, L=350 mm Messeinsatz-Halter, L=350 mm Insert holder, L=350 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM1/1.1/2</b> 609 05 061</p>	<p>Touche + porte-touche (TVM1 + 1.1 + 2), (Jeu complet) Messeinsatz mit Halter (TVM1 + 1.1 + 2), (Kompletter Satz) Measuring insert + holder (TVM1 + 1.1 + 2), (Complete Set)</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVA1</b> 612 11 028</p>	<p>Touche + porte-touche pour TVM1000 Messeinsatz mit Halter für TVM1000 Measuring insert + holder for TVM1000</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM4</b> 609 05 074</p>	<p>Touche bidirectionnelle Ø4 mm Umkehrtaster Ø4 mm Bi-directional probe Ø4 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM4.1/4.2</b> 609 05 075</p>	<p>Touche bidirectionnelle Ø2 mm Umkehrtaster Ø2 mm Bi-directional probe Ø2 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM4.1</b> 612 11 030</p>	<p>Support pour touche bidirectionnelle Halter für Umkehrtaster Holder for bi-directional probe</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM4.2</b> 609 05 021</p>	<p>Touche Ø2 mm pour touche bidirectionnelle Messeinsatz Ø2 mm für Umkehrtaster Measuring insert Ø2 mm for bi-directional probe</p>	<p>■</p>








**TA-IH-104**  
612 11 053

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

								■	■



**TA-IH-105**  
612 11 051

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=150 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm

								■	■



**V-2E/D1/4/L1**  
612 11 013

Porte-touche orientable Ø1/4", L=150 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø1/4", L=150 mm  
Swivel holder Ø1/4", L=150 mm


								■	■



**TA-IH-106**  
612 11 039

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=300 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=300 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm


								■	■



**TA-IH-107**  
612 11 055

Porte-touche à 90°, Ø8 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm  
Insert holder 90°, Ø8 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-108**  
612 11 052

Porte-touche à 90°, Ø8 mm, L=150 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm, L=150 mm  
Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-129**  
612 11 040

Porte-touche orienté à 90°, Ø 8mm, L=300mm  
Messeinsatz-Halter, 90° geschwenkt, Ø 8mm, L=300mm  
Holder at 90°, Ø 8mm, L=300mm


								■	■



**TA-IH-109**  
612 11 054

Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-110**  
279 918103 001

Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■



**V-4**  
612 11 011

Porte-touche à 30°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 30°, Ø4 mm  
Insert holder 30°, Ø4 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-111**  
612 11 041

Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=150 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=150 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm


							■	■



**TA-IH-112**  
612 11 042

Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=300 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=300 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm


							■	■



**TVA4**  
609 05 007

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm  
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm


	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-113**  
612 11 043

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=200 mm  
Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=200 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=200 mm


							■	■



**TA-IH-114**  
612 11 044

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=300 mm  
Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=300 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=300 mm


							■	■



**V-5**  
612 11 012

Reduction Ø 8 / 4 mm  
Reduktion Ø 8 / 4 mm  
Reduction Ø 8 / 4 mm


							■	■



**TA-IH-135**  
612 11 065

Porte-touche standard Ø8 mm  
Standard Messeinsatz-Halter Ø8 mm  
Standard insert holder Ø8 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-128**  
612 11 067

Porte-touche Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter Ø4 mm  
Measuring insert holder Ø4 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-137**  
SP612 11 065 01

Porte-touche Ø6 mm  
Messeinsatz-Halter Ø6 mm  
Measuring insert holder Ø6 mm

	■	■	■	■	■			



**TA-IH-130**  
612 11 072

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

	■	■	■	■	■			



**TA-IH-127**  
612 11 066

Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm  
Insert holder Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-131**  
612 11 068

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-132**  
612 11 069

Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-133**  
612 11 070

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-IH-134**  
612 11 071

Porte-touche M2.5, L=400 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=400 mm


	■	■	■	■	■			



**TA-AD-105**  
603 11 003

Bague de positionnement de touche Ø15 mm  
Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm  
Positioning holder for measuring insert Ø15 mm










	■	■	■	■	■			



**V-50.6**  
279 918002 002

Porte-touche M2.5, L=80 mm  
Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm  
Measuring insert holder M2.5, L=80 mm

	■	■	■	■	■	■	■	■

	<p><b>V-50.5</b> 279 918002 001</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=124 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm Measuring insert holder M2.5, L=124 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-IH-115</b> 279 918002 003</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=200 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm Measuring insert holder M2.5, L=200 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>V-50.7</b> 279 918001 002</p>	<p>Porte-touche à 90°, M2.5 Messeinsatz-Halter 90°, M2.5 Insert holder 90°, M2.5</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>V-50.8</b> 279 918001 001</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm Insert holder 90°, Ø4 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-IH-116</b> 279 918001 003</p>	<p>Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Stift, Ø1 x 10 mm, L=80 mm Measuring insert holder, Ø1 x 10 mm, L=80 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-IH-117</b> 512 11 20 0012</p>	<p>Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4 Halter für Messeinsätze M2.5, M1.6, M1.4 Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-IH-118</b> 512 11 20 0013</p>	<p>Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4 Halter für Messeinsätze 4-48, M1.6, M1.4 Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-IH-136</b> 612 11 073</p>	<p>Porte-touche Ø8 mm, L=200 mm, Support pour palpeur de perpendicularité Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=200 mm, Halter für Rechtwinkligkeitstaster Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe</p>		■	■	■	■	■		
	<p><b>TA-IH-126</b> 612 07 006</p>	<p>Support pour palpeur de perpendicularité Halter für Rechtwinkligkeitstaster Holder for perpendicularity probe</p>							■	■

	<b>TA-MS-101</b> 276 940001 001	Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-400/700, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-400/700, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126) Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-400/700, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-						■	■	■	■
	<b>TA-MS-102</b> 276 940001 002	Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-1100, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126) Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-1100, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126) Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-1100, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-						■	■	■	■
	<b>TA-MS-104</b> 609 02 021	Palpeur de perpendicularité pour V7-1800, (sans support TA-IH-136) Rechtwinkligkeitstaster für V7-1800, (ohne Halter TA-IH-136) Perpendicularity probe for V7-1800, (without support TA-IH-136)						■			
	<b>TA-SU-101</b> 740 02 001	Paire de vis d'appui pour base V4 ÷ V9 Paar Stützschrauben für Gerätebasis V4 ÷ V9 Pair of abutment screw for instrument base V4 ÷ V9						■	■	■	■
	<b>TA-SE-106</b> 605 01 022	Jeux d'accessoires "Macro" (16 pcs) Zubehörsatz "Macro" (16 Stk.) Set of accessories "Macro" (16 pcs)		■	■	■	■	■	■	■	■
	<b>TA-SE-102</b> 605 01 008	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)							■	■	
	<b>TA-SE-105</b> 605 01 023	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs) Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.) Set of accessories "Micro" (20 pcs)		■	■	■	■	■			
	<b>TA-SE-107</b> 605 01 024	Jeux d'accessoires "Eco" (7 pcs) Zubehörsatz "Eco" (7 Stk.) Set of accessories "Eco" (7 pcs)		■	■	■	■	■	■	■	■
	<b>TA-MG-104</b> 609 01 032	Jauge d'étalonnage 25 mm Einstellehre 25 mm Setting gauge 25 mm		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-MG-105**  
SP609 01 032 02

Bloc d'étalonnage avec hauteur et diamètre, H=100 mm  
Einstell-Lehre mit Höhe und Durchmesser, H=100 mm  
Setting gauge with height and diameter, H=100 mm


■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-MG-001**  
503 11 20 0078

Bague de référence standard Ø 40 mm, avec certificat SCS, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]  
Standard Referenzring Ø 40 mm, mit SCS-Zertifikat, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]  
Standard reference ring Ø40 mm, With SCS certificate, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]

	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



**TA-SU-102**  
SP609 40 040 03

Support pour mesure de bague-étalon TA-MG-001, (sans bague)  
Messständer für Einstellring TA-MG-001, (ohne Ring)  
Measuring stand for master ring gauge TA-MG-001, (without ring)

	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



**TA-TO-102**  
614 00 007

Pièce de démonstration  
Vorführungsteil  
Demonstration piece

■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



**V-60**  
612 12 045

Support de rangement pour accessoires  
Zubehör-Ablagefach  
Wooden accessories support

■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



**V-50.13**  
290 918001 001

Clé pour touche comparateur à levier  
Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz  
Wrench for measuring inserts

	■	■	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---	---	---



**TVM.HO300**  
505 05 10 0009

Housse de protection pour TVM301  
Schutzhaube für TVM301  
Protection cover for TVM301

■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TVM.HO600**  
505 05 10 0011

Housse de protection pour TVM601  
Schutzhaube für TVM601  
Protection cover for TVM601

■							
---	--	--	--	--	--	--	--



**TA-TO-114**  
505 05 10 0041

Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400  
Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400  
Protection cover for V3 ÷ V9 - 400

■	■	■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-TO-115**  
505 05 10 0042

Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700  
Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700  
Protection cover for V3 ÷ V9 - 700

	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-TO-116**  
505 05 10 0043

Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100  
Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100  
Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100

			■	■	■	■	■	■	■



**TA-TO-117**  
505 05 10 0044

Housse de protection pour V7 - 1800  
Schutzhaube für V7 - 1800  
Protection cover for V7 - 1800

							■		



**TVM.O-PC/AT**  
333 9 0003

Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m  
Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m  
Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m

■									



**TA-EL-112**  
333 0 0104

Câble pour connexion RS232-PC  
Kabel für RS232-PC-Verbindung  
Cable for RS232-PC connection

	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-EL-013**  
332 02 0001

Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m  
Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m  
USB A-B connection cable, L=1.8 m

							■		■



**TA-EL-014**  
332 02 0002

Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m  
Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m  
USB A-Mini B connection cable, L=1.8m

	■	■	■	■				■	



**TA-EL-022**  
716 35 008

Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC  
Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC  
Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC

			■	■	■	■	■	■	■



**TA-EL-032**  
756 0018

Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V3 ÷ V6)  
Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V3 ÷ V6)  
Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 ÷ V6)

	■	■	■	■				■	





<p><b>TA-EL-033</b> 756 0020</p>	<p>Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V7 &amp; V9) Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V7 &amp; V9) Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 &amp; V9)</p>									
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>V-30.7</b> 788 000001 001</p>	<p>Rouleaux de papier (5 pces) pour imprimante thermique Papierrollen (5 Stk.) für Thermodrucker Paper rolls (5 pces) for thermal printer</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-063</b> 3704 0024</p>	<p>Batterie pour imprimante TA-EL-032 &amp; TA-EL-033 Batteriesatz für Drucker TA-EL-032 &amp; TA-EL-033 Battery pack for printer TA-EL-032 &amp; TA-EL-033</p>									
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-016</b> 332 08 0001</p>	<p>Câble de connection instrument-affichage 0.23 m (HDMI) Verbindungskabel Instrument-Anzeige 0.23 m (HDMI-Stecker) Connection cable Instrument-Display 0.23 m (HDMI)</p>									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-132</b> 357 0112</p>	<p>Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 3A (avec adaptateur) Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 3A (mit Adapter) Adapter AC/DC 100-240V/12V - 3A (with adapter)</p>									
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-133</b> 357 0113</p>	<p>Convertisseur AC/DC 100-240V/12V - 2.5A (avec adaptateur) Netzgerät AC/DC 100-240V/12V - 2.5A (mit adapter) Adapter AC/DC 100-240V/12V - 2.5A (with adapter)</p>									
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-060</b> 3704 0021</p>	<p>Accumulateur pour V2, V3, V4, V5, V6 &amp; V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h) Batteriesatz für V2, V3, V4, V5, V6 &amp; V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h) Battery pack for V2, V3, V4, V5, V6 &amp; V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h)</p>									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-061</b> 3704 0022</p>	<p>Accumulateur pour V7 &amp; V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h) Batteriesatz für V7 &amp; V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h) Battery pack for V7 &amp; V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)</p>									
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>TA-EL-062</b> 3705 0005</p>	<p>Pile-bouton pour l'horloge interne Batterie für den Uhrzeitspeicher Back-up battery</p>									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	TVM	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
<b>BAT-TVM.OPT</b> 3705 0002 Batterie Lithium Cell								
<b>TA-SW-002</b> 394 1 0051 Logiciel de communication (TrimosDataTransfer) Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer) Software for data transfer (TrimosDataTransfer)		■	■	■	■	■	■	■
<b>TA-SW-003</b> 394 1 0052 Logiciel de communication (TrimosDataTransfer Advanced), avec création de port COM virtuel Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer Advanced), mit virtueller COM-Port Erstellung Software for data transfer (TrimosDataTransfer Advanced), with virtual COM-port creation			■	■	■	■	■	■

